从严从紧从快 打好打赢疫情防控战





新冠肺炎疫情常态化防控 相关防护指南





做好口罩、洗手液、消毒剂等防疫物资储 备,制定应急工作预案,落实单位主体责 任,加强人员健康培训。



















工作人员疫苗接种做到应接尽接,接种疫苗后 仍需注意个人防护。建立工作人员健康监测制 度,每日对工作人员健康状况进行登记,如出 现可疑症状应及时就医。





在单位入口处对工作人员进行体温检测,对 来访人员进行体温检测、核验健康码并进行 登记,正常者方可进入。体温异常者,建议 及时就医,就医途中正确佩戴口罩,做好手





加强企业内办公区域、室内公共活动区域和员工 宿舍区的通风换气。如使用集中空调,开启前检 查设备是否正常,新风口和排风口是否保持一定 距离,对冷却塔等进行清洗,保持新风口清洁; 运行过程中以最大新风量运行,加强对冷却水、 冷凝水等卫生管理,定期对送风口等设备和部件 进行清洗、消毒或更换。





加强对办公区域、会议场所、卫生间、食堂、 宿舍及其他活动场所和物品的清洁消毒,适当 增加电梯按钮、门把手等高频接触部位消毒频





垃圾做到"日产日清",清运过程中应采 用密闭化运输。





公共卫生间要配备足够的洗手液,保证水龙头 等供水设施正常工作; 有条件时可在电梯口、 前台等处配备速干手消毒剂或感应式手消毒设





食品等原料从正规渠道采购,保证来源可追 溯。食堂采取分餐、错峰用餐。






注意个人卫生, 及时进行手卫生, 避免用 未清洁的手触摸口、眼、鼻,打喷嚏、咳 嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等。





作业岗位工作人员戴一次性使用医用口罩、医 用外科口罩或以上防护等级口罩。口罩弄湿或 弄脏后,及时更换。





当出现新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症 状感染者时, 在当地疾病预防控制机构的指 导下,对相关场所进行终末消毒,同时对空 调通风系统进行清洗和消毒处理,经卫生学 评价合格后方可重新启用。



来源:中国健康教育